




Žaibolaidžio tvirtinimo konstrukcija ant sutapdinto (lygaus) stogo



* Cinkuotas stiebas **POLEd42** gali būti komplektuojamas su 2m, 3m ir 4m

** Apkabos vielai **MJV061** montuojasi kas 1.2m ÷ 1.5m

*** Apkaba **MJST4** antrajam nuvedimui (vielai)



A variantas naudotinas, kai stiebo aukštis 5m ÷ 6m

B variantas naudotinas, kai stiebo aukštis iki 4m



UAB „MIJONA“

Jotvingių g. 5, Panevėžys, LT-36110, Lietuva
Įm. kodas: 302336376, PVM mok. kodas: LT 100004690116
Tel. 8-650-38118, tel/faksas 8-45-432421
El-paštas: info@mijona.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Serijos nr.: 20200546/260

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas (pavadinimas): MJ546

Aktyvaus žaibolaidžio stiebo iki Rd48.4mm laikiklis tvirtinimui ant plokščio stogo, St/Zn
(stiebams iki 4m. aukščio)

2. Tipo, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti produktą: tipas, partijos numeris nurodyti ant gaminio pakuotės

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomąją darniąją techninę specifikaciją: aktyvaus žaibolaidžio stiebo tvirtinimui ant plokščio stogo.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas: LIVA GRUP ELEKTRIK, ELEKTRONIK ins.taah.SAN.ve TIC.LTD.STI 5926 Sk No.: 30 Karabaglar/Izmir.

5. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Medžiaga	Karštai cinkuotas plienas
Tinka stiebams (vamzdynams), kurių diametras iki	Rd48.4mm
Konstrukcijos spindulys	R=600mm
Ilgis (nuo kiaurymės iki betoninio atsvaro)	L=700mm
Stiebo fiksacija varžtais	M8 (x6), St/Zn
Betoninių atsavarų markė (kiekis), svoris	MJPB19 (x3), W=19KG
Naudojamų guminių kilimėlių markė, kiekis	D400 (x3)
Montuojant stiebus iki 4m. aukščio, rekomenduojama naudoti atotampų žiedą su atotampomis, papildomam stiebo įtempimui prie konstrukcijos (MJAT4, ropeset)	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka nurodytam gamintojui.

Deklaraciją pasirašyta:

UAB „Mijona“

Mindaugas Snicorius, direktorius





UAB „MIJONA“

Jotvingių g. 5, Panevėžys, LT-36110, Lietuva
Įm. kodas: 302336376, PVM mok. kodas: LT 100004690116
Tel. 8-650-38118, tel/faksas 8-45-432421
El-paštas: info@mijona.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Serijos nr.: 20200546/261

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas (pavadinimas): MJ546

Aktyvaus žaibolaidžio stiebo iki Rd48.4mm laikiklis tvirtinimui ant plokščio stogo, St/Zn
(stiebams nuo 5m. iki 6m. aukščio)

2. Tipo, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti produktą: tipas, partijos numeris nurodyti ant gaminio pakuotės

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomąją darniąją techninę specifikaciją: aktyvaus žaibolaidžio stiebo tvirtinimui ant plokščio stogo.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas: LIVA GRUP ELEKTRIK, ELEKTRONIK ins.taah.SAN.ve TIC.LTD.STI 5926 Sk No.: 30 Karabaglar/Izmir.

5. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Medžiaga	Karštai cinkuotas plienas
Tinka stiebams (vamzdynams), kurių diametras iki	Rd48.4mm
Konstrukcijos spindulys	R=600mm
Ilgis (nuo kiaurymės iki betoninio atsvaro)	L=700mm
Stiebo fiksacija varžtais	M8 (x6), St/Zn
Betoninių atsvarų markė (kiekis), svoris	MJPB19 (x6), W=19KG
Naudojamų guminių kilimėlių markė, kiekis	D400 (x6)
Suporavimo elementas betoninių atsvarų sujungimui	MJsupport (x3)
Montuojant stiebus iki 6m. aukščio, rekomenduojama naudoti atotampų žiedą su atotampomis, papildomam stiebo įtempimui prie konstrukcijos (MJAT4, ropeset)	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka nurodytam gamintojui.

Deklaraciją pasirašyta:

UAB „Mijona“

Mindaugas Snicorius, direktorius





UAB „MIJONA“

Jotvingių g. 5, Panevėžys, LT-36110, Lietuva
Įm. kodas: 302336376, PVM mok. kodas: LT 100004690116
Tel. 8-650-38118, tel/faksas 8-45-432421
El-paštas: info@mijona.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Serijos nr.: 20200546/262

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas (pavadinimas): MJ546

Aktyvaus žaibolaidžio stiebo iki Rd48.4mm laikiklis tvirtinimui ant plokščio stogo, St/Zn
(stiebams nuo 7m. iki 8m. aukščio)

2. Tipo, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti produktą: tipas, partijos numeris nurodyti ant gaminio pakuotės

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomąją darniąją techninę specifikaciją: aktyvaus žaibolaidžio stiebo tvirtinimui ant plokščio stogo.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas: LIVA GRUP ELEKTRIK, ELEKTRONIK ins.taah.SAN.ve TIC.LTD.STI 5926 Sk No.: 30 Karabaglar/Izmir.

5. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Medžiaga	Karštai cinkuotas plienas
Tinka stiebams (vamzdynams), kurių diametras iki	Rd48.4mm
Konstrukcijos spindulys	R=600mm
Ilgis (nuo kiaurymės iki betoninio atsvaro)	L=700mm
Stiebo fiksacija varžtais	M8 (x9), St/Zn
Betoninių atsvarų markė (kiekis), svoris	MJPB19 (x9), W=19KG
Naudojamų guminių kilimėlių markė, kiekis	D400 (x9)
Suporavimo elementas betoninių atsvarų sujungimui	MJsupportR (x3)
Montuojant stiebus iki 6m. aukščio, rekomenduojama naudoti 2 komplektus atotampų žiedų su atotampomis, papildomam stiebo įtempimui prie konstrukcijos (MJAT4, ropeset)	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka nurodytam gamintojui.

Deklaraciją pasirašyta:

UAB „Mijona“

Mindaugas Snicorius, direktorius

